


TERMÉK- KATALÓGUS



2025



WE
BOOST
PROFIT



Miért pont a PMW?

A PMW Hungária Kft. immár 26 éve elkötelezett **az értékteremtés és a minőségi szolgáltatások nyújtása** iránt az innovatív marketing kommunikáció és a reklám eszközök, POS – Point of Sale anyagok gyártásában, a tervezéstől a kivitelezésig. Egyszemélyes cégből mára a reklámeszköz piac egyik meghatározó vállalata lettünk Magyarországon és fejlődünk Európa szerte. Küldetésünk mindig a lehető legjobb megoldás létrehozása, hogy minél nagyobb mértékben növelhessük általa megrendelőink forgalmát. Ez is a mottónk! **Forgalmat növelünk.** Vállalatunk elkötelezett a tisztességes üzletvitel folytatása mellett, ennek betartását kollégáinktól, sőt alvállalkozóinktól is elvárjuk.

Akár egy kis dohányboltról, akár egy nagy áruházláncról van szó, az első, amivel a leendő vásárló találkozik, az a megjelenés. Egy üzlet, egy kiállítási stand, egy mozgóbüfé mind attól lesz vonzó vagy épp taszító az odaérkezőknek, amit első ránézésre éreznek. **Az ötletes, rendezett, egységes megjelenés** manapság elengedhetetlen egy olyan piacon, ahol mindenki szeretne kicsit jobban kitűnni a tömegből, kicsit színesebben, harsányabban jelen lenni.

A PMW elmúlt 26 éve alatt számos megbízással a hátunk mögött volt szerencsénk együtt dolgozni olyan vállalkozásokkal, akik hasonlóképp gondolkodnak, ha minőségről van szó. **Az extra igényeket csak maximális elhivatottsággal és kimagasló szakmai felkészültséggel lehetséges kielégíteni** és ami talán ennél is fontosabb, az a kommunikáció a cégek között. Legyen szó egy családi vállalkozás szórólapjairól vagy egy világmárka kínálopultjáról, a PMW szakemberei ugyanazzal az energiával és odaadással vetik magukat a munkába.


SZITA PÉTER
ÜGYVEZETŐ



WE
BOOST
PROFIT



PMW rugós adagolók – az Ön igényeihez szabva

**Találja meg
a termékének
megfelelő adagolót,
amivel mindig garantáltan
rendezett lesz a polckép! Négyféle
alapanyagból, választható rugóerővel,
különböző méretű tolófüllel illetve toló-
lappal, többféle standard színben rendelhető.**

✓ Átlátható, esztétikus
tárolás és adagolás

✓ Forgalmat növel

✓ Hűtőgépben
is elhelyezhető

✓ Prémium alapanyagból

✓ Gyors megtérülés

Összeállítási útmutató rugós adagolókhöz


WE
BOOST
PROFIT



RÖGZÍTÉS BÚTORLAPRA

1 Vágja méretre a T-sínt,
majd távolítsa el a ragasztási
felületről a védőfóliát.

2 A sínt a megfelelő
pozícióban ragassza
rá a polcra.




3 Az adagoló erre a célra
kialakított részét
pattintsa rá a sínre.

RÖGZÍTÉS HŰTŐRÁCSHOZ

1 Vágja méretre a T-sínt úgy, hogy
legalább kettő – egymástól a
lehető legtávolabb lévő – előre
kialakított furat alatt legyen rács.

2 Tegye a helyére a T-sínt,
és felülről, a sínen
keresztül pattintsa rá
a patenteket a rácsra.




3 Az adagoló erre a célra
kialakított részét
pattintsa rá a sínre.



RAKATOLHATÓSÁG

Nyomja bele a füleket az erre a célra
kialakított nyílásokba, így az adagolók
függőlegesen is összerakhatók.

A Vario adagolócsalád kétféle pozícióban rakatolható,
így a frontoldali nyílás változtatható.



Standard rugós adagolók


WE
BOOST
PROFIT





Standard 30

Szélesség (mm)
Belső: 30
Külső: 34




Külső hossz/Maximális töltési hossz (mm)	Front magasság (mm)	Cikkszám	Egyéb jellemzők (xyz)
200/175	32	AS030-200-32xyz	Tolóelem fajtája (x): C – alacsony széles G – magas széles Alapanyag (y): S – polisztirol (alap kivétel) Szín (z): O – víztiszta U – UV reagens S – színes
270/245	32	AS030-270-32xyz	
340/315	32	AS030-340-32xyz	

Rakathatóság:	nem
Rugóerősség:	választható: 2-8 Nm a termékhez optimalizálva
Kiegészítők:	Tolólap, árjelzők

Standard 41

Szélesség (mm)
Belső: 41
Külső: 45




Külső hossz/Maximális töltési hossz (mm)	Front magasság (mm)	Cikkszám	Egyéb jellemzők (xyz)
200/175	32	AS041-200-32xyz	Tolóelem fajtája (x): C – alacsony széles G – magas széles Alapanyag (y): S – polisztirol (alap kivétel) Szín (z): O – víztiszta U – UV reagens S – színes
270/245	32	AS041-270-32xyz	
340/315	32	AS041-340-32xyz	

Rakathatóság:	nem
Rugóerősség:	Választható: 2-8 Nm a termékhez optimalizálva
Kiegészítők:	Tolólap, árjelzők



Standard 47

Szélesség (mm)
Belső: 47
Külső: 51




Külső hossz/Maximális töltési hossz (mm)	Front magasság (mm)	Cikkszám	Egyéb jellemzők (xyz)
200/175	32	AS047-200-32xyz	Tolóelem fajtája (x): C – alacsony széles G – magas széles Alapanyag (y): S – polisztirol (alap kivétel) Szín (z): O – víztiszta U – UV reagens S – színes
270/245	32	AS047-270-32xyz	
340/315	32	AS047-340-32xyz	

Rakathatóság:	nem
Rugóerősség:	Választható: 2-8 Nm a termékhez optimalizálva
Kiegészítők:	Tolólap, árjelzők

Standard 49

Szélesség (mm)
Belső: 49
Külső: 53




Külső hossz/Maximális töltési hossz (mm)	Front magasság (mm)	Cikkszám	Egyéb jellemzők (xyz)
200/175	32	AS049-200-32xyz	Tolóelem fajtája (x): C – alacsony széles G – magas széles Alapanyag (y): S – polisztirol (alap kivétel) Szín (z): O – víztiszta U – UV reagens S – színes
270/245	32	AS049-270-32xyz	
340/315	32	AS049-340-32xyz	

Rakathatóság:	nem
Rugóerősség:	Választható: 2-8 Nm a termékhez optimalizálva
Kiegészítők:	Tolólap, árjelzők



Standard 52

Szélesség (mm)
Belső: 52
Külső: 56




Külső hossz/Maximális töltési hossz (mm)	Front magasság (mm)	Cikkszám	Egyéb jellemzők (xyz)
200/175	15	AS052-200-15xyz	Tolóelem fajtája (x): C – alacsony széles G – magas széles Alapanyag (y): S – polisztirol (alap kivétel) Szín (z): O – víztiszta U – UV reagens S – színes
270/245	15	AS052-270-15xyz	
340/315	15	AS052-340-15xyz	

Rakathatóság:	nem
Rugóerősség:	Választható: 2-8 Nm a termékhez optimalizálva
Kiegészítők:	Tolólap, árjelzők

Standard 56

Szélesség (mm)
Belső: 56
Külső: 60




Külső hossz/Maximális töltési hossz (mm)	Front magasság (mm)	Cikkszám	Egyéb jellemzők (xyz)
200/175	8	AS051-200-08xyz	Tolóelem fajtája (x): C – alacsony széles G – magas széles Alapanyag (y): S – polisztirol (alap kivétel) Szín (z): O – víztiszta U – UV reagens S – színes
	15	AS051-200-15xyz	
	32	AS051-200-32xyz	
270/245	8	AS051-270-08xyz	
	15	AS051-270-15xyz	
	32	AS051-270-32xyz	
340/315	8	AS051-340-08xyz	
	15	AS051-340-15xyz	
	32	AS051-340-32xyz	

Rakathatóság:	igen
Rugóerősség:	Választható: 2-8 Nm a termékhez optimalizálva
Kiegészítők:	Tolólap, árjelzők



Standard 60

Szélesség (mm)
Belső: 60
Külső: 64




Külső hossz/Maximális töltési hossz (mm)	Front magasság (mm)	Cikkszám	Egyéb jellemzők (xyz)
200/175	8	AS060-200-08xyz	Tolóelem fajtája (x): C – alacsony széles G – magas széles Alapanyag (y): S – polisztirol (alap kivétel) Szín (z): O – víztiszta U – UV reagens S – színes
	15	AS060-200-15xyz	
	24	AS060-200-24xyz	
	32	AS060-200-32xyz	
270/245	8	AS060-270-08xyz	
	15	AS060-270-15xyz	
	24	AS060-270-24xyz	
	32	AS060-270-32xyz	
340/315	8	AS060-340-08xyz	
	15	AS060-340-15xyz	
	24	AS060-340-24xyz	
	32	AS060-340-32xyz	

Rakathatóság:	igen
Rugóerősség:	Választható: 2-8 Nm a termékhez optimalizálva
Kiegészítők:	Tolólap, árjelzők

Standard 65

Szélesség (mm)
Belső: 65
Külső: 69




Külső hossz/Maximális töltési hossz (mm)	Front magasság (mm)	Cikkszám	Egyéb jellemzők (xyz)
200/175	15	AS065-200-15xyz	Tolóelem fajtája (x): C – alacsony széles G – magas széles Alapanyag (y): S – polisztirol (alap kivétel) Szín (z): O – víztiszta U – UV reagens S – színes
270/245	15	AS065-270-15xyz	
340/315	15	AS065-340-15xyz	

Rakathatóság:	igen
Rugóerősség:	Választható: 2-8 Nm a termékhez optimalizálva
Kiegészítők:	Tolólap, árjelzők



Standard 72

Szélesség (mm)
Belső: 72
Külső: 76




Külső hossz/Maximális töltési hossz (mm)	Front magasság (mm)	Cikkszám	Egyéb jellemzők (xyz)
200/175	22	AS072-200-22xyz	Tolóelem fajtája (x): C – alacsony széles G – magas széles Alapanyag (y): S – polisztirol (alap kivétel) Szín (z): O – víztiszta U – UV reagens S – színes
270/245	22	AS072-270-22xyz	
340/315	22	AS072-340-22xyz	

Rakathatóság:	igen
Rugóerősség:	Választható: 2-8 Nm a termékhez optimalizálva
Kiegészítők:	Tolólap, árjelzők

Standard 75

Szélesség (mm)
Belső: 75
Külső: 79



Külső hossz/Maximális töltési hossz (mm)	Front magasság (mm)	Cikkszám	Egyéb jellemzők (xyz)
200/175	57	AS075-200-57xyz	Tolóelem fajtája (x): C – alacsony széles G – magas széles Alapanyag (y): S – polisztirol (alap kivétel) Szín (z): O – víztiszta U – UV reagens S – színes
270/245	57	AS075-270-57xyz	
340/315	57	AS075-340-57xyz	


Rakathatóság:	nem
Rugóerősség:	Választható: 2-8 Nm a termékhez optimalizálva
Kiegészítők:	Tolólap, árjelzők



Standard 76

Szélesség (mm)

Belső: 76
Külső: 80




Külső hossz/Maximális töltési hossz (mm)	Front magasság (mm)	Cikkszám	Egyéb jellemzők (xyz)
200/175	17	AS076-200-17xyz	Tolóelem fajtája (x): C – alacsony széles G – magas széles Alapanyag (y): S – polisztirol (alap kivétel) Szín (z): O – víztiszta U – UV reagens S – színes
270/245	17	AS076-270-17xyz	
340/315	17	AS076-340-17xyz	

Rakathatóság:	igen
Rugóerősség:	Választható: 2-8 Nm a termékhez optimalizálva
Kiegészítők:	Tolólap, árjelzők

Standard 79

Szélesség (mm)


Belső: 79
Külső: 83



Külső hossz/Maximális töltési hossz (mm)	Front magasság (mm)	Cikkszám	Egyéb jellemzők (xyz)
200/175	15	AS079-200-15xyz	Tolóelem fajtája (x): C – alacsony széles G – magas széles Alapanyag (y): S – polisztirol (alap kivétel) Szín (z): O – víztiszta U – UV reagens S – színes
270/245	15	AS079-270-15xyz	
340/315	15	AS079-340-15xyz	

Rakathatóság:	igen
Rugóerősség:	Választható: 2-8 Nm a termékhez optimalizálva
Kiegészítők:	Tolólap, árjelzők

WE
BOOST
PROFIT



Íves rugós adagolók

WE
BOOST
PROFIT




Standard 90

Szélesség (mm)

Belső: 90

Külső: 94



Külső hossz/Maximális töltési hossz (mm)	Front magasság (mm)	Cikkszám	Egyéb jellemzők (xyz)
200/175	32	AS090-200-32xyz	Tolóelem fajtája (x): C – alacsony széles G – magas széles Alapanyag (y): S – polisztirol (alap kivétel) Szín (z): O – víztiszta U – UV reagens S – színes
270/245	32	AS090-270-32xyz	
340/315	32	AS090-340-32xyz	

Rakathatóság:

nem

Rugóerősség:

Választható: 2-8 Nm a termékhez optimalizálva

Kiegészítők:


Tolólap, árjelzők





Rounded 56

Szélesség (mm)
Belső: 56
Külső: 60




Külső hossz/Maximális töltési hossz (mm)	Front magasság (mm)	Cikkszám	Egyéb jellemzők (xyz)
300/275	37	AR056-300-37xyz	Tolóelem fajtája (x): C – alacsony széles G – magas széles Alapanyag (y): C – polikarbonát (törhetetlen) Szín (z): O – víztiszta U – UV reagens S – színes
370/345	37	AR056-370-37xyz	

Rakathatóság:	nem
Rugóerősség:	Választható: 2-8 Nm a termékhez optimalizálva
Kiegészítők:	Tolólap, árjelzők

Rounded 60

Szélesség (mm)
Belső: 60
Külső: 64



Külső hossz/Maximális töltési hossz (mm)	Front magasság (mm)	Cikkszám	Egyéb jellemzők (xyz)
300/275	37	AR060-300-37xyz	Tolóelem fajtája (x): C – alacsony széles G – magas széles Alapanyag (y): C – polikarbonát (törhetetlen) Szín (z): O – víztiszta U – UV reagens S – színes
370/345	37	AR060-370-37xyz	

Rakathatóság:	nem
Rugóerősség:	Választható: 2-8 Nm a termékhez optimalizálva
Kiegészítők:	Tolólap, árjelzők



Színes adagolókkal még egyedibb megjelenés!


Standard választható színek*:

- víztiszta
- UV sárga (UN1185)
- UV kék (UN5633)
- fehér
- UV narancssárga (UN2237)
- UV rózsaszín (UN3500)
- UV zöld (UN6012)
- narancssárga
- sárga
- piros
- kék
- zöld

*Csak tájékoztató jellegű színminta, a termék tényleges színe ettől eltérő lehet!
Mennyiségi rendeléstől függően egyedi színben is kérhető!




Állítható rugós adagolók





Vario 65

Szélesség (mm)
Belső: 65-105
Külső: 69-109




Külső hossz/Maximális töltési hossz (mm)	Front magasság (mm)	Cikkszám	Egyéb jellemzők (xyz)
270/245	34	AV065-270-34xyz	Tolóelem fajtája (x): C – alacsony széles G – magas széles Alapanyag (y): C – polikarbonát (törhetetlen) Szín (z): O – víztiszta U – UV reagens S – színes
340/315	34	AV065-340-34xyz	

Rakathatóság:	igen
Rugóerősség:	Választható: 2-8 Nm a termékhez optimalizálva
Kiegészítők:	Tolólap, árjelzők



Vario 105

Szélesség (mm)
Belső: 105-180
Külső: 109-184



Külső hossz/Maximális töltési hossz (mm)	Front magasság (mm)	Cikkszám	Egyéb jellemzők (xyz)
270/245	34	AV105-270-34xyz	Tolóelem fajtája (x): C – alacsony széles G – magas széles Alapanyag (y): C – polikarbonát (törhetetlen) Szín (z): O – víztiszta U – UV reagens S – színes
340/315	34	AV105-340-34xyz	

Rakathatóság:	igen
Rugóerősség:	Választható: 2-8 Nm a termékhez optimalizálva
Kiegészítők:	Tolólap, árjelzők

Egyéb termékek, kiegészítők

WE
BOOST
PROFIT



WE
BOOST
PROFIT



Árcímketartó (U)

BB028-055-014



Árcímketartó (T)

BB066-054-008




Rugós önbeálló árjelző

BB059-034-029



Árcímketartó zárható (U)

BB053-028-005



Ársín íves 35

1000 mm, ragasztócsíkkal
BC35-1000-008




Ársín íves 50

1000 mm, ragasztócsíkkal
BC50-1000-012



Árcímketartó/ lopásgátló (U)

BH085-047-005



Végzáró 35

íves ársínhez
BU047-031-017



Végzáró 50

íves ársínhez
BU062-042-023



Egyéb termékek, kiegészítők

WE
BOOST
PROFIT



WE
BOOST
PROFIT



Aromazáró

BA090-040-010



Klip tray

BG047-064-009



Klip tartó

BG066-026-010



Polcelválasztó

(méretre törhető)

BF400-060-003

BF600-060-003



Plomba

BL031-026-010



Ársín (méretre vágható ollóval)



• **18/1000 mm** víztiszta,
10mm ragasztócsíkkal
BD18-1000-04-10

• **18/1250 mm** víztiszta,
10mm ragasztócsíkkal
BD18-1250-04-10

• **29/1000 mm** víztiszta,
10mm ragasztócsíkkal
BD29-1000-04-10

• **29/1250 mm** víztiszta,
10mm ragasztócsíkkal
BD29-1250-04-10

• **35/1000 mm** víztiszta,
10mm ragasztócsíkkal
BD35-1000-04-10

• **39/1000 mm** fehér,
10mm ragasztócsíkkal
BD39-1000-04-10

• **39/1000 mm** víztiszta,
12 mm ragasztócsíkkal
BD39-1000-04-12

• **39/1250 mm** víztiszta,
12 mm ragasztócsíkkal
BD39-1250-04-12

Nagyobb mennyiség esetén egyedi
színben is rendelhető (5000+ db).

Hengeres terméktartó alapsín

BN215-025-017



Hengeres terméktartó nagy (D56-70 mm)

BP056-088-040



Hengeres terméktartó kicsi (D45-55 mm)

BP045-080-040



Tolóelem magas keskeny

• **Nem ragasztható:**

BQ024-049-024HD


• **Ragasztható:**

BQ024-049-024PS



Tolóelem alacsony széles

BQ027-030-022



Tolóelem magas széles

BQ027-058-022



T-sín sima felülethez




• **1000 mm** BS1000-011-005
• **1250 mm** BS1250-011-005

Tolólapp

(A magas széles tolóelemre
pattintható)

BR090-040-010



WE
BOOST
PROFIT



Egyéb termékek, kiegészítők

T-sín huzalrácshoz
(1000 mm)
BT1000-029-005



Vezetősín magas kes-
keny tolóelemmel



• 270 mm BV270-29-056
• 340 mm BV340-29-056

Patent
huzalrácshoz t-sínhez




• 2-3 mm-es huzalhoz
BK16-040-010

• 3,5-4 mm huzalhoz
BK16-040-011

Patent



• 13 mm BJ13-028-028
• 19 mm BJ19-028-028
• 24 mm BJ24-028-028
• 29 mm BJ29-028-028




ÚJ!



Moduláris télrelválasztó- és faldekorációs rendszer

Szabadon méretezhető, könnyen
összeszerelhető és telepíthető,
csereszabatos elemekkel bővíthető
rendszer, Irodába, edzőterembe,
üzletbe, közintézménybe,
orvosi rendelőbe, lakóházba.

Tobábbi információk:
OXOPROJECT Kft.
2038. Sósút, Bródy Imre u. 6.
Tel.: +36 30 8 96 96 96
email: info@oxowall.hu
web: www.oxowall.hu



variálható színekben

tamponnyomással

digitális nyomtatással

WE
BOOST
PROFIT



Személyre szabott tervezés, gyártás

- ✓ Megállítótáblák; fából, fémből, műanyagból
- ✓ Blisztercsíkok, wobblerek
- ✓ Kültéri konzolos világító cégérek
- ✓ Portáltáblák
- ✓ Rendezvény eszközök; sátrak, zászlók stb.
- ✓ Központilag üzemeltetett digitális eszközök
- ✓ Nyomdai előkészítés
- ✓ Egyedi üzlet és irodaberendezés tervezése, gyártása
- ✓ Lapraszerelhető ¼, ½, egész raklapos állványok
- ✓ 12 fős szerelő csapat, országos lefedettséggel
- ✓ Shop in shop megoldások
- ✓ Katalógusok tervezése, gyártása
- ✓ Gépkocsi fóliázás





WE BOOST PROFIT

PMW Hungária-2000 Kft.

Telefon: +36 23 366 601

Cím: H-2038, Sósút, Bródy Imre utca 6.

E-mail: info@pmw.hu